



Гамачная

Копии и КС

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

Лифт изготовлен на основании разрешения:
№ 07-044-2012 выданного 07.02.2013 г. ГОСПРОМНАДЗОРОМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, специального разрешения (лицензии) №02300/1948-1,
зарегистрированного в ГОСПРОМНАДЗОРЕ МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ за
№ 1948-1 от 25.03.2013 г.,

Сертификат соответствия лифта от 31.10.2016 г.

№ ТС ВУ/112 02.01. 002 02265

Выдан НПРУП «БелГИСС».

ПАСПОРТ ЛИФТА

0401БМЭ.00.00.000 ПС


При передаче лифта
другому владельцу вместе
с лифтом должен быть передан
настоящий паспорт

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предприятие – изготовитель	ОАО «Могилевлифтмаш»
Назначение лифта	Транспортировка пассажиров с этажа на этаж.
Тип и модель лифта	Пассажирский ЛП-0401БМЭ
Заводской номер	225 224
Месяц и год изготовления	-- МАР 2017
Допустимая температура (минимальная и максимальная), °С: в машинном помещении в шахте	+5...+40 +1...+40
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт	Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре воздуха +25 °С
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт	ГОСТ 22011-95, ТР ТС 011/2011
Назначенный срок эксплуатации, лет	25
Номинальная грузоподъемность, кг	400
Число пассажиров (макс.)	5
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1,0
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Система управления	Смешанное, собирательное: в двух направлениях ¹⁾ при движении вниз ²⁾
Число остановок	15
Число дверей шахты	15
Высота подъема, м	39,2

¹⁾ Для зданий общественных и промышленных предприятий и для лифтов повышенной комфортности жилых зданий.

²⁾ Для жилых зданий.



МБ04

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“МОГИЛЕВЛИФТМАШ”**

Лифт изготовлен на основании разрешений:

№07-032-2012 выданного 30.04.2012г. ГОСПРОМНАДЗОРОМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, специального разрешения (лицензии)
№02300/0560609, зарегистрированного в ГОСПРОМНАДЗОРЕ МЧС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ за №16028 от 17.08.2009г.

№РРС 00-40719 выданного 15.10.2010г. ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ РОССИИ.

Сертификат соответствия лифта от 23.12.2010 г.

№ С-ВУ.МБ04.В.00009

Выдан ОАО «ЦПКБ по лифтам».

**ПАСПОРТ ЛИФТА
0610БШЭ.00.00.000 ПС**

При передаче лифта
другому владельцу вместе
с лифтом должен быть передан
настоящий паспорт

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предприятие – изготовитель	ОАО «Могилевлифтмаш»
Назначение лифта	Транспортировка пассажиров с этажа на этаж.
Тип и модель лифта	Пассажирский ЛП-0610БШЭ
Заводской номер	225225
Месяц и год изготовления	-- МАР 2017
Допустимая температура (минимальная и максимальная), °С: в машинном помещении в шахте	+5...+40 +1...+40
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт	Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре воздуха +25 °С
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт	ГОСТ 22011-95, ТР ТС 011/2011
Назначенный срок эксплуатации, лет	25
Номинальная грузоподъемность, кг	630
Число пассажиров (макс.)	8
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1,0
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Система управления	Смешанное, собирательное: в двух направлениях ¹⁾ при движении вниз ²⁾
Число остановок	15
Число дверей шахты	15
Высота подъема, м	39,2

¹⁾ Для зданий общественных и промышленных предприятий и для лифтов повышенной комфортности жилых зданий.

²⁾ Для жилых зданий.

ЛП-0610БШЭ

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв №

Подп. и дата

Инв. № подл.